

令和2年3月吉日

新入学生・保護者 各位

弓削商船高等専門学校

校長 石田 邦光

令和2年度入学に向けた「新型コロナウイルス等感染防止対策」のご協力のお願い

本校の新型コロナウイルスへの対応については、状況に応じて随時ご連絡を差し上げており、新入学生・保護者の皆様におかれましては、その都度ご理解ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、令和2年度入学に向けた「新型コロナウイルス等感染防止対策」について、学内および寮内における感染予防の観点に基づき、下記の対策を実施いたしたく、新入学生・保護者の皆様に対してご連絡申し上げます。

こまめな手洗いやうがい、咳エチケットといった、基本的な感染症対策の徹底はもちろんですが、新入学生の皆さんは、日頃から十分な睡眠の確保、適度な運動とバランスの良い食事を心掛け、健康管理に十分留意して下さい。保護者の皆様におかれましては、学生の健康状態にご注意いただきますとともに、ご家庭におかれましても適切な環境の保持に努めていただきますようお願いいたします。

なお、新型コロナウイルス感染症情報は刻々と変化しますので、入学日（入寮日）など状況が大きく変化する場合があります。引き続き、学校からの連絡を随時確認できるようにお願いいたします。

記

1. 入学（入寮）前の健康観察問診票の記入（別紙1）

問診票に、3月23日(月)から入学（入寮）当日まで必要事項を記入し、入学日（寮生は入寮日）に、担任（寮生は寮務係）へ提出して下さい。

体温測定時間は、起床してから朝食を食べる前までの間（目安としては朝7時）とします。

始業に備えて、同一時刻（目安としては朝7時まで）に起床する規則正しい生活を送って下さい。

ただし、同一測定時刻以外に体調の悪さを感じた際は、その都度体温測定を行って下さい。

2 体温 37.5℃以上、または問診票のチェック項目に該当した場合の対応

学生は保護者に相談の上、必ず医療機関で診察を受け、学校（教務係 0897-77-4719）に連絡するとともに診断書を学校宛に郵送して下さい。

また、入学（入寮）5日前からは、教務係宛（kyoumu@yuge.ac.jp）で診断書の写真を送り（郵送では間に合わない可能性があるため）、今後の行動について指示を受けて下さい。

なお、体温が 37.5℃以上の者は、登校（帰寮）が許可されないため自宅待機として下さい。治癒証明又は完治の診断書をもって登校（帰寮）を開始することになります。新型コロナウイルス感染症は、「指定感染症」に指定されたことから、自宅休養した場合の出欠の取り扱いについては、「学校保健安全法第19条による出席停止」等の法令及び本校規定により、「欠席」とはせずに「公欠」として取り扱います。

3 入学（入寮）後の体温管理(検温の定期的な実施)のため、体温計を持参するようお願いいたします。

以上

健康観察問診票（新入生用）

この問診票は、新入学生の皆さんが、自己の体調管理のために健康チェックを行い、入学（入寮）がスムーズにできるように備えるためのものですので、ご理解とご協力をお願いします。

毎日の検温により自身の平熱を認識することで、「発熱」を確認することができます。

始業（帰寮）前に体調不良が認められる場合は、医療機関を受診し、感染症等の登校可否に関わる受診結果が認められた場合は学校へ連絡して下さい。

この問診票は、入学日（寮生は入寮日）に、担任（寮生は寮務係）へ提出して下さい。

氏 名		※住居形態（いずれかに○）
学 科・学 年	学 科 ・ 1 年	自宅・自宅外（寮）・自宅外（下宿）

	朝の 体温	集団感染の3つの条件が同時に重なったことがあるか？ (表下の※ ₁ にある①・②・③を確認)	体調不良の場合は、 該当する症状に○をつける
3月23日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月24日(火)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月25日(水)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月26日(木)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月27日(金)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月28日(土)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月29日(日)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月30日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
3月31日(火)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月1日(水)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月2日(木)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月3日(金)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月4日(土)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月5日(日)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月6日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月7日(火)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月8日(水)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月9日(木)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛

※₁ ①換気の悪い密閉空間，②多くの人が密集，③手の届く近距離での会話・発音の3つの条件

	朝の 体温	集団感染の3つの条件が同時に重なったことがあるか？ (表下の※ ₁ にある①・②・③を確認)	体調不良の場合は、 該当する症状に○をつける
4月10日(金)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月11日(土)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月12日(日)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月13日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月14日(火)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月15日(水)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月16日(木)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月17日(金)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月18日(土)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月19日(日)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月20日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月21日(火)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月22日(水)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月23日(木)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月24日(金)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月25日(土)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月26日(日)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月27日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月28日(火)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月29日(水)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
4月30日(木)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月1日(金)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月2日(土)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月3日(日)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月4日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月5日(火)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月6日(水)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月7日(木)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月8日(金)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月9日(土)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月10日(日)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛
5月11日(月)	℃	有・無・分からない	寒気・咳・のどの痛み・鼻汁・鼻閉・下痢・嘔吐・関節痛

※₁ ①換気の悪い密閉空間, ②多くの人が密集, ③手の届く近距離での会話・発音の3つの条件